

Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар



Главный эксперт
М.В.Морина
по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-25548/19

«26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: подача воды на с. Перекоп

Место отбора пробы: колодец, находящийся на водоводе, с. Перекоп

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.19 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.01	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.083	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	9.1	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	440	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	169	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	4.4	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В.Морина

по доверенности

Протокол испытаний № ВП-25549/19 от 13.11.2018

«26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: подача воды на с. Суворово

Место отбора пробы: магазин ЧП Савлук, с. Суворово, ул. Батова

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.19 14:10

Акт отбора пробы: 24.09.19 11:10

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.81	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	10.4	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.067	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	15.1	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	460	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	173	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	4.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-25550/19
 «26» сентября 2019 г.

Главный эксперт
М.В.Морина
 по доверенности
 06/18 от 13.11.2018

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: подача воды на с. Волошино

Место отбора пробы: крытая стоянка в районе мкрн. Корявко, д. 30

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.81	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1150	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.042	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	15.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	176	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	2.7	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В.Морина
 по доверенности
 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-25551/19
 «26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: ТП № 10 (подкачка)

Место отбора пробы: г. Армянск, м-н Корявко, д. 4

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.86	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1120	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.120	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	14.3	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	450	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	173	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	4.9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В.Морина
 по доверенности
 06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-25552/19
 «26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: центральная городская больница

Место отбора пробы: г. Армянск, ул. Больничная, АЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.82	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.040	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	16.1	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	175	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	2.5	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

(подпись)

Иванов П.С.

ГЦИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГЦИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В.Морина
по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-25553/19
«26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: поликлиника АЦГБ

Место отбора пробы: г. Армянск, ул. Больничная, ЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.84	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.044	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	16.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	410	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	173	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	3.0	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В.Морина
 по доверенности
 06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-25554/19
 «26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - общежитие № 15, Салон красоты «Beauty Bar»

Место отбора пробы: г. Армянск, общ. № 15

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.05	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1120	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.052	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	8.5	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	180	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	4.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

(подпись)

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
 М.В. Морина
 06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-25555/19
 «26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Управление МУП "Армянскводоканал"

Место отбора пробы: г. Армянск, Васильева, д. 2

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.76	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	15.2	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	450	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	180	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	2.9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

(подпись)

Иванов П.С.



«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар



Протокол испытаний № ВП-25556/19
«26» сентября 2019 г.

Главный эксперт
М.В. Морина
 по доверенности
 06/18 от 13.11.2018

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Общежитие № 10, МКП "Благоустройство"

Место отбора пробы: г. Армянск, Гайдара, д. 10

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.87	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1150	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.084	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	15.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	430	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	168	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	5.8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар



Протокол испытаний № ВП-25557/19
«26» сентября 2019 г.

Главный эксперт
М.В.Морина

по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: станция № 3 водоподъема

Место отбора пробы: район Турецкого вала

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.06	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1150	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.051	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	10.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	180	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	4.8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
 М.В. Морина
 по доверенности
 06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-25558/19
 «26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
 муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: ТП № 11(подкачка)

Место отбора пробы: г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.76	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.4	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	16.1	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	172	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	2.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В. Морина

по доверенности
08/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-25559/19
«26» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - мини-котельная (подкачка)

Место отбора пробы: г. Армянск, Корявко, д. 32

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.79	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.7	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	16.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	430	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	183	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	3.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-25560/19
 «26» сентября 2019 г.

Главный эксперт
 М.В. Морина
 по доверенности
 06/18 от 13.11.2018

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: ТП № 4 (подкачка)

Место отбора пробы: г. Армянск, Корявко, д. 17

Дата и время принятия пробы в работу лаборатории: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.80	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	14.5	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	185	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	4.0	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

АО «ГЦИЦ ПВ» Акционерное общество «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды» (АО «ГЦИЦ ПВ»)

Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-25561/19 доверенности

«26» сентября 2019 г.

08/13 от 13.11.2018

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: ТП № 2 (подкачка)

Место отбора пробы: г. Армянск, Корявко, д. 23

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.04	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1120	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.7	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.05	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	9.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	43	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	185	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	3.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.


Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

Иванов П.С.

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-25562/19

«26» сентября 2019 г.

Главный эксперт
М.В. Мороз

по доверенности

06.10.09 13.11.2018

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача на предприятие АФ
ООО "Титановые Инвестиции"

Место отбора пробы: падающий магистральный водовод (колодез)

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 24.09.2019 12:15

Акт отбора пробы: 24.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 24.09.19 - 26.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.89	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.055	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	14.7	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	44	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	179	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	4.6	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.