

ГТИЦ ПОВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГТИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

**Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)**

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1647/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

**Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, колодец находящийся на водоводе с.
Перекоп, подача воды на с. Перекоп**

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 10:00

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.19	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1150	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.4	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.042	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	9.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	233	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	139	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	5	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГТИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1648/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
 муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, магазин ЧП Савлук, с. Суворово, ул. Батова, подача воды на с. Суворово

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 11:15

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.45	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1050	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.0	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.18	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	15.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	455	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	139	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	10	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина

Морина М.В.

ГТИЦ ПОВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1649/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, крытая стоянка в районе мкр. Корявко, д. 30, подача воды на с. Волошино

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 09:30

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.52	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.4	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.052	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	31.2	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	235	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	127	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1650/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 10:45

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.74	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1090	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.4	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.084	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	14.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	338	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	141	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	5	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина

Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1651/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, АЦГБ, Центральная городская больница

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 11:00

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.63	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1080	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.0	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.081	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	18.8	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	428	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	132	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	5	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина

Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1652/20
 «15» января 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, ЦГБ, Поликлиника АЦГБ

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 11:30

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.71	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1060	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.6	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.21	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	28.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	485	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	155	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Мерина

Морина М.В.

ГТИЦ ПОВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

**Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)**

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1653/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, общ., № 15, общажитие № 15, салон красоты "Beauty Bar"

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 09:45

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.32	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1000	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.2	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.070	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	30.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	233	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	147	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1654/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Васильева, д. 2, Управление МУП
 "Армянскводоканал"

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 12:50

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.85	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.1	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.045	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	19.1	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	463	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	144	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина М.В.

Морина М.В.



«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1655/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Гайдара, д. 10, общежитие № 10, МКП "Благоустройство"

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 10:40

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.85	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1070	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.177	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	20.2	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	228	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	158	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1656/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, район Турецкого вала, станция № 3 водоподъема

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 09:00

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.18	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1050	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.052	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	30.1	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	287	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	138	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1657/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11, ТП № 11 (подкачка)

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 12:30

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.81	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1040	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.8	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	20.8	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	228	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	144	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина

Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1658/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 32, мини-котельная (подкачка)

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 13:00

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.84	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1090	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	27.9	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	274	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	147	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИИЦ ПОВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина

Морина М.В.

«Утверждаю»
 Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1659/20
«15» января 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
 муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 17, ТП № 4 (подкачка)

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 12:00

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.84	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.4	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	22.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	274	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	157	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	< 1	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ



Морина М.В.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1660/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, корявка, д. 23, ТП № 2 (подкачка)

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 12:15

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.83	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.4	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	30.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	285	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	144	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина М.В.

Морина М.В.

ГЦИЦ ПОВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГЦИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-1661/20

«15» января 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, подающий магистральный водовод (колодец), подача на предприятие АФ ООО "Титановые Инвестиции"

Дата и время отбора пробы: 13.01.2020 г., 10:15

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ от 13.01.20 г.

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 13.01.2020 г.

Даты проведения испытаний: 13.01.20 - 15.01.20 г.

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.65	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1090	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.5	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.046	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	21.8	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	233	500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7.	Хлориды, мг/дм ³	133	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Морина М.В.