



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-78/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача на предприятие АФ ООО "Титановые Инвестиции"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, подающий магистральный водовод (колодец)

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.03	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	830	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	12.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	460	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	161	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

*Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.*

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-77/19

06/18 от 13.11.2018
 «15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - станция № 3 водоподъема

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Район Турецкого вала

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.04	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	830	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	12.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	450	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	164	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

(подпись)

Иванов П.С.

Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ПЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-79/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - пода воды на с. Волошино

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, крытая стоянка в районе мкр. Корявко, д. 30

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.08	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	840	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.5	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.045	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	20.9	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	450	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	160	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	11.5	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГЦИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

Главный эксперт М. В. Морина
«Утверждаю»
Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-80/19 «15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача воды на с. Перекоп

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, колодец находящийся на водоводе с.

Перекоп

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.05	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	830	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	12.7	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	460	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	164	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

Главный эксперт М. В. Морина

«Утверждаю» **Ю.Н. Гончар** 06/18 от 13.11.2018

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-81/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - центральная городская больница

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, АЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.01	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	840	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.5	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.079	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	21.9	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	410	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	163	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	9.9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

Иванов П.С.

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

Главный эксперт М. В. Морина

«Утверждаю» 06/18 от 13.11.2018

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-82/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 2 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 23

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.00	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	840	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.5	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.073	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	21.9	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	162	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	9.9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С



Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

Главный эксперт М. В. Морина
по Доверенности 06/18 от 13.11.2018

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-83/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 10 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, мкр. Корявко, д. 4

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.05	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	830	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.4	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.049	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	21.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	460	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	164	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.6	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

(подпись)

Иванов П.С

ГИЦ ПВ Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю» Главный эксперт М. В. Морина

Генеральный директор **06/18 от 13.11.2018**

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-84/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача воды на с. Суворово

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Магазин ЧП Савлук, с. Суворово, ул. Батова

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.01	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	840	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.5	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.070	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	21.8	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	430	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	157	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	10.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГНИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Главный эксперт М. В. Морина
Генеральный директор
06/18 от 13.11.2018
Ю.Н. Гончар



Протокол испытаний № ВП-85/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - поликлиника АЦГБ

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, ЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.02	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	840	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.5	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.075	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	21.9	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	430	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	161	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	10.0	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГИИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Главный эксперт М. В. Морина
Срок действия 06/18 от 13.11.2018
Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-86/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - управление МУП
"Армянскводоканал"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Васильева, д. 2

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.91	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	870	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	23.1	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	500	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	164	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	5.7	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Главный эксперт М. В. Морина
06/18 от 13.11.2018

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-87/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 11 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.92	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	880	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.9	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	22.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	500	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	166	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	7.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

ГТИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГТИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Главный эксперт М. В. Морина
06/18 от 13.11.2018

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-87/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 11 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.92	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	880	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.9	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	22.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	500	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	166	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	7.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГТИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Главный эксперт М. В. Морина
Исключительности 06/18 от 13.11.2018

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-89/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 4 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 17

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.93	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	880	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.7	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	22.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	500	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	166	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	12.5	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ



Иванов П.С

ГКИЦ ПВ Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-90/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - общежитие № 10, МКП "Благоустройство"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Гайдара, д. 10

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.05	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	830	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.4	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.046	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	21.5	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	460	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	164	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Эксперт М. В. Морина

Ю. Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-76/19

«15» января 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - общежитие № 15, Салон красоты "Beauty Bar"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, общ. № 15

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 11.01.2019 14:02

Акт отбора пробы: 11.01.2019

Даты проведения испытаний: 11.01.19 - 15.01.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.04	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	830	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	12.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	450	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	162	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.1	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.